

expolinc

HIGH PERFORMANCE
DISPLAY SYSTEMS





Discover the
world of
great music

JOIN US NOW



PERFECT
BEAT.



the team.
ply now.

MEDICINE - HEALTH







Over Expolinc

Wanneer u uw merk, producten en diensten professioneel wilt presenteren, biedt Expolinc hiervoor een breed assortiment met de beste kwaliteit portable displaysystemen.

Expolinc is opgericht in 1986 en is marktleider op het gebied van portable displays. Wij hebben een breed aanbod van presentatiewanden, beursstands, Roll-Up banners, balies en veel meer.

Alle producten hebben een professionele uitstraling, zijn eenvoudig op te bouwen zonder gereedschap en worden geleverd met levenslange garantie. Een Expolinc oplossing is een investering voor jaren. Prints kunnen worden gewisseld of aangevuld om desgewenst per event uw boodschap te wijzigen. Met de Custom Collection kunnen we voldoen aan bijna elke vraag voor een onderscheidende presentatie. Expolinc biedt professionele verpakkingen en een breed assortiment aan accessoires, zoals onder andere productschappen, monitoren, vitrines en LED verlichting.

U bent van harte welkom in de Expolinc showroom in Barneveld. Ook kunt u een lokale dealer bezoeken. Hier kunt u de voordelen en de eenvoud van elk Expolinc systeem bekijken. We bespreken graag uw wensen en maken een voorstel met een gemeenschappelijk doel: de hoogste klanttevredenheid.

Wanneer spreken we af?



Onze producten



POP-UP MAGNETIC · 6 - 15 ·



EXPOLINC CLASSIC FRAME · 16 - 19 ·



EXPOLINC LIGHT FRAME · 20 - 23 ·



FABRIC SYSTEM · 26 - 29 ·



SOFT IMAGE · 30 - 32 ·



POLE SYSTEM · 33 ·



ROLL-UP CLASSIC · 34 - 35 ·



ROLL-UP PROFESSIONAL · 36 - 37 ·



ROLL-UP COMPACT · 38 - 39 ·



4SCREEN CLASSIC · 40 - 41 ·



PANEL BASE · 42 - 43 ·



FLAT BASE & MAGNET FRAME · 44 - 45 ·



BROCHURE STAND / DOUBLE · 46 - 47 ·



STAND-UP · 48 ·



PORTABLE TABLE · 49 ·



INFO STAND · 50 ·

Pop-Up Magnetic

- 'S WERELDS MEEST EENVOUDIGE POP-UP OM OP TE ZETTEN
- FLEXIBELE HOOGTES, BREEDTES EN BOCHTEN
- ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN OM UW PRESENTATIE AAN TE PASSEN



3 065 X 2 224 mm



1 510 X 2 975 mm



2 290 X 2 500 mm

SPECIFICATIES POP-UP MAGNETIC GEBOGEN *

Aantal vakken.....	2X3	3X3	4X3
Uitvoering	Gebogen	Gebogen	Gebogen
Breedte (mm)	1 915	2 535	3 065
Hoogte (mm)	2 230	2 230	2 230
Diepte (mm)	510	710	970
Gewicht, pakket (kg) - Basic.....	8,5	10,4	12,3
Gewicht, pakket (kg) - Travel.....	15,5	18,0	20,0
Gewicht, pakket (kg) - Standard	23,0	25,5	27,5
Gewicht, pakket (kg) - Case & Counter	26,5	29,0	31,0

SPECIFICATIES POP-UP MAGNETIC RECHT *

Aantal vakken.....	2X3	3X3	4X3
Uitvoering	Recht	Recht.....	Recht
Breedte (mm)	2 016	2 749.....	3 482
Hoogte (mm)	2 230	2 230.....	2 230
Diepte (mm)	322	322.....	322
Gewicht, pakket (kg) - Basic.....	8,8	10,8.....	12,8
Gewicht, pakket (kg) - Travel.....	15,8	18,4.....	20,5
Gewicht, pakete (kg) - Standard.....	23,3	25,9.....	28,0
Gewicht, pakket (kg) - Case & Counter	26,8	29,4.....	31,5

SPECIFICATIES POP-UP MAGNETIC TOWER

Aantal vakken.....	1X3
Hoogte (mm)	2 230
Diameter (mm)	643
Gewicht, pakket (kg)	5,5

* Standaard pakketten met gebogen zijpanelen.

Pop-Up Magnetic

Professionele uitstraling in een paar minuten



De magneetrails worden automatisch op de juiste positie geplaatst en de panelen hangen snel op de juiste plek.



Het is heel eenvoudig het systeem vast te zetten en te ontkoppelen.



De topstrips geleiden de printbanen in de juiste positie.

Dit is waarschijnlijk de eenvoudigste grootformaat presentatiewand in de markt, zo makkelijk door een persoon in een paar minuten op te zetten. De magneettrail wordt in de juiste positie gebracht op een metalen deel in het frame. De oprolbare printbanen plaatsen is heel makkelijk.

Beijkt het filmpje over
Pop-Up Magnetic op expolinc.nl
> downloads > producten > pop-up magnetic



Pop-Up Magnetic – Op maat

Combineer frames en bouw uw presentatie op zonder beperkingen. Kies uit rechte en gebogen frames, verschillende hoogtes en creëer uw maatwerk stand. Alle onderdelen worden gekoppeld zonder gereedschap en elk frame staat op zichzelf, wat zorgt voor de beste oplossing om eenvoudig een stand te bouwen. Complete pakketten zijn ook beschikbaar met verschillende verpakkingen.



FLAT SIDES

Platte zijanten zijn een eenvoudig toe te passen accessoire. Klik simpelweg de profielen op de magneetrails om uw display een stijlvolle vormgeving te bieden.



VERSCHILLENDE HOOGTES

Gebruik verschillende magneetbars en frames om hoogtes van 2.5 en 3 meter te bereiken.

Pop-Up Magnetic Pakketten



BASISPAKKET

Voor diegenen die het systeem niet vaak hoeven te verplaatsen en het meestal op een vaste plaats gebruiken.



TRAVELPAKKET

Voor diegenen die veel reizen en een systeem wensen dat gemakkelijk meegenomen kan worden.



STANDAARDPAKKET

Een complete oplossing met stevige verpakking. Ook inzetbaar als balie.



CASE & COUNTER PAKKET

Een complete oplossing bestaande uit een ruime rolkoffer die binnen een minuut ingezet kan worden als een stijlvolle balie.



MONITORHOUDER

Presenteer uw video's op monitoren tot 8 kilo.



VERLICHTING

De beste LED verlichting. 15 W 1200 lumen.



CONNECTION KIT MET 90° BINNENPROFIEL

Verbind twee Pop-Up Magnetic systemen om een scherpe 90 graden hoek te creëren met een subtiel afgewerkt profiel.



CONNECTION KIT VOOR PANELEN

Connectoren om twee Pop-Up Magnetic frames te verbinden. Rechte en 90° verbindingen zijn leverbaar.



GORDIJNPROFIEL

Plaats eenvoudig een gordijn met ophangklemmen om een opbergruimte te creëren.



SHOWCASE KIT

Presenteer uw producten in een vitrine, geplaatst op de beste zichthoogte. Gekoppelde vitrines kunnen naast elkaar worden geplaatst.



STABILISATIEVOETEN

Stabilisatievoeten geven uw systeem stabiliteit. Aan te bevelen bij rechte systemen.

SCHAPPEN

Voeg een schap toe om uw producten te presenteren.

Case & Counter

Deze duurzame koffer fungeert als balie



- WORDT IN ENKELE MINUTEN OMGEBOUWD TOT EEN GROOT FORMAAT COUNTER
- EEN COMPLETE PRESENTATIEWAND VERVOERD IN EEN KOFFER
- GEMAAKT VAN DUURZAME MATERIALEN EN PAST IN DE MEESTE AUTO'S

TOPBLAD IN ZILVER

Het topblad voor de dubbele Case & counter is verkrijgbaar in zilverkleur.

Case & Counter

Van koffer tot counter in een minuut

Bekijk het filmpje over
Case & counter op www.expolinc.nl
> downloads > producten > case&counter



Een ruime transportkoffer die in een minuut wordt omgebouwd tot een stijlvolle en stabiele counter met interne schappen.
De materialen zijn zorgvuldig geselecteerd voor duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. Twee koffers die eenvoudig worden gekoppeld en worden voorzien van een scharnierend topblad.
Dit is de koning van de portable balies.



ENKELE KOFFER

Grootte ingeklapt (mm)	D415xB640xH100
Grootte uitgeklaapt (mm)	D590xW1390xH1010
Gewicht (kg)	22,0
Volume (L)	196

TWEE KOFFERS

Totaal formaat van twee koffers (mm)	D830xW640xH1000
Gewicht van 2 koffers inclusief topblad (kg)	40,9
Formaat topblad opgevouwen (mm)	D470xW740xH28
Formaat topblad uitgevouwen (mm)	D940xW740xH12
Volume (L)	2x196 (=392)



TOPBLAD

Topblad leverbaar in
zilver en antraciet.



Het bovenblad wordt eenvoudig vergrendeld.



Professionele afwerking voor alle details.

Standard Case



Deze duurzame koffer fungeert als balie

- VERVOERT EEN COMPLETE PRESENTATIEWAND
- ROBUUST EN DUURZAAM MET STALEN WIELBEHUIZING
- OMGEBOUWD TOT COUNTER IN ENKELE SECONDEN

STANDARD CASE XL*

Formaat (mm)	D380xW470xH1190
Formaat topblad (mm)	D410xW560
Gewicht exclusief topblad (kg).....	9,7

*Topblad afzonderlijk verkrijgbaar.



STANDARD CASE*

Formaat (mm).....	D380xW470xH950
Formaat topblad (mm).....	D410xW560
Gewicht exclusief topblad (kg).....	10,8

*Topblad is inbegrepen (zilver)



Het bovenblad is eenvoudig te plaatsen op de standaard koffer. Tijdens transport is deze goed beschermd door een gewatteerde tas.



Wit topblad als optie leverbaar.



Sterke metalen sloten. Sterke stalen wielbehuizing.

Een robuuste koffer met stalen wielbehuizing en duurzame sloten. Gemaakt voor Pop-Up magnetic, maar kan ook worden gebruikt voor Soft Image of andere systemen uit ons assortiment. Om de koffer om te bouwen als balie, plaatst u alleen de print om de koffer en een balieblad bovenop de koffer .

De Expolinc Custom Collection

Maatwerk oplossingen met gekoppelde Pop-Up Magnetic systemen




De Expolinc Custom Collection

Gebogen, recht, gekoppeld en losstaand: onbeperkte mogelijkheden



De Expolinc Custom Collection

Accessoires als vitrines, monitoren en statafels
en op te bouwen zonder gereedschap



Classic Frame

- PORTABLE EN ZONDER GEREEDSCHAP.
- MAGNETISCHE VERBINDING, EENVOUDIGE MONTAGE.
- FRAMES OM TE COMBINEREN OF VRIJSTAAND. NAADLOOS.



BASIC PACKAGE

500 X 2 500 mm	9.5 kg
950 X 2 500 mm	10.4 kg
1 950 X 2 500 mm	13.4 kg
2 950 X 2 500 mm	16.5 kg *
3 950 X 2 500 mm	20.4 kg **
4 950 X 2 500 mm	25.0 kg ***

Het pakket bevat profielen verpakt in een kartonnen doos.

*Inclusief 1 verticale staander **Inclusief 2 verticale staanders

***Inclusief 3 verticale staanders



STANDARD CASE XL PACKAGE

1 950 X 2 500 mm	23.9 kg
2 950 X 2 500 mm	27.0 kg
3 950 X 2 500 mm	30.9 kg
4 950 X 2 500 mm	35.5 kg

Het pakket bevat profielen verpakt in de Standard Case XL verrijdbare koffer. *Inclusief 1 verticale staander. **Inclusief 2 verticale staanders

***Inclusief 3 verticale staanders



TRAVEL PACKAGE

1 950 X 2 500 mm	15.9 kg
2 950 X 2 500 mm	19.0 kg *
3 950 X 2 500 mm	22.9 kg **
4 950 X 2 500 mm	27.5 kg ***

Het pakket bevat een compleet frame, geleverd in een verrijdbare draagtas.

*Inclusief 1 verticale staander. **Inclusief 2 verticale staanders.

***Inclusief 3 verticale staanders.



Optioneel: Standard Case XL:
Wit of zilverkleurig topblad

Classic Frame

Drie standaard hoogtes



Wij introduceren Classic Frame. Zonder gereedschap of standbouw personeel voor opbouw en demontage. De unieke magnetische verbinding zorgt voor een eenvoudige, stabiele en veilige opbouw. Het design van het systeem is mooi met ronde vormen en de profielen hebben een hoogwaardige afwerking voor een stijlvol resultaat.

Het Classic Frame systeem: Of u nu enkel een presentatiewand nodig heeft of een complete beursstand.



Classic Frame

**De keuze is aan u.
Creëer wat u wilt.**



VERTICALE STAANDERS ALS SUPPORT

Drie hoogtes beschikbaar.
2,00 - 2,50 en 3,00 m



VERLICHTING

LED verlichting in draagtas.

CONNECTOREN

Acht verschillende connectoren om uw unieke frames te combineren.



STABILISATIEVOETEN

Vier verschillende versies: dubbelzijdig, enkelzijdig, enkelzijdig met verbinding en dubbelzijdig met verbinding.



950 X 990 mm



2 030 X 990 mm



BERGING

Breedte (mm)	950
Hoogte (mm)	2 495
Diepte (mm)	1 000
Gewicht	47.0 kg

COUNTER

Breedte (mm)	2 030
Hoogte (mm)	990
Diepte (mm)	410
Gewicht	44.0 kg



Light Frame

Extra aandacht voor uw boodschap

- DE HOOGSTE KWALITEIT LED VERLICHTING
- MODULAIR EN STABIEL
- VOLLEDIG TE INTEGREREN MET CLASSIC FRAME



BASIC PACKAGE



962 X 2 500 mm	28.0 kg
1 837 X 2 500 mm	34.5 kg *
2 712 X 2 500 mm	41.0 kg *
3 587 X 2 500 mm	47.0 kg **

Het pakket bevat een compleet Light Frame inclusief stabilisatievoeten.
Wordt geleverd in een doos.

*Inclusief 1 verticale staander **Inclusief 2 verticale staanders

STANDARD CASE PACKAGE



1 837 X 2 500 mm	39.2 kg *
2 712 X 2 500 mm	45.9 kg *
3 587 X 2 500 mm	52.1 kg **

Het pakket bevat een compleet Light Frame inclusief stabilisatievoeten.
Wordt geleverd in een verrijdbare koffer en draagtas.

*Inclusief 1 verticale staander **Inclusief 2 verticale staanders

TRAVEL PACKAGE



962 X 2 500 mm	25.8 kg
1 837 X 2 500 mm	32.5 kg *
2 712 X 2 500 mm	39.2 kg *
3 587 X 2 500 mm	45.4 kg **

Het pakket bevat een compleet Light Frame inclusief stabilisatievoeten.
Wordt geleverd in een verrijdbare draagtas en een tas voor accessoires.

*Inclusief 1 verticale staander **Inclusief 2 verticale staanders



Light Frame

Werk met licht. Zet je merk in de spotlights.

Wij introduceren Light Frame, dat een onderdeel is van de Expolinc Frame familie. Light Frame is een portable, met led verlichting uitgerust peesframe systeem voor een print op doek. Is op te bouwen zonder gereedschap.

Bent u op zoek naar een verlichte grootformaat print met hoge lichtopbrengst LED om uw merk een boost te geven ? Light Frame is dé oplossing.

Light Frame

Combineer en val op. Creëer je eigen presentatie.



CONNECTOREN

Verbind frames, met of zonder verlichting, recht of in een hoek. Meer combinaties en oplossingen zijn te vinden op www.expolinc.nl

STABILISATIEVOETEN

Enkel- en dubbelzijdige voeten, afhankelijk van uw wensen.





Light Frame gecombineerd met Classic Frame.

Maak flexibele en complexe oplossingen.

Combineer Light Frame en Classic Frame en creëer een waanzinnige omgeving.
Bouw in een paar minuten verschillende hoogtes en breedtes in diverse combinaties.
Hergebruik en wijzig het formaat voor uw volgende event.
Het enige dat u nodig heeft is een ander formaat print.
Dit is wat we noemen duurzaam en flexibel !

Krachtige LED verlichting ingebouwd in de profielen



De LED verlichting is beschermd in het aluminium profiel.
De vormgeving van het profiel voorkomt reflectie.



Connectoren zijn geïntegreerd in het profiel.



Robuuste en eenvoudig te gebruiken connectoren zorgen voor excellente stabiliteit.



Discover the
world of
great music

JOIN US NOW

PERFECT
BEAT



the team.
ply now.

MEDICINE - HEALTH



Join the world's
leading company in
biomedics

Biomedics innovates



Join the world's leading company
in biomedics



Fabric System

- TOT 18 M2 WAND IN ÉÉN KOFFER
- CREËER UW EIGEN VORMEN EN HOOGTES
- GEPATENTEERDE OPLOSSING VOOR GEMAKKELIJK OPZETTEN



SPECIFICATIES FABRIC SYSTEM

Hoogte	flexibel 1150 - 2900 mm
Lengte recht profiel.....	1000 mm
Lengte recht profiel.....	1100 mm
Lengte gebogen 15° binnenzijde.....	1100 mm
Lengte gebogen 15° buitenzijde.....	1100 mm
Lengte gebogen 90° binnenzijde.....	1300 mm

MAXIMAAL TOEPASBARE BREEDTE

2 buizen recht	3,3 m
2 buizen gebogen 15°	3,3 m
3 buizen gebogen 15°	6,6 m
3 buizen recht	6,6 m
3 buizen gebogen 90° + recht	5,7 m

GEWICHT EXCL. PRINTS EN PROFIELEN


2 buizen draagtas.....	16,5 kg
2 buizen standaardkoffer XL.....	29 kg
3 buizen standaardkoffer XL.....	35 kg



De draagtas is ontworpen voor twee buizen, profielen en een print tot 14m2. De stalen voetplaten worden apart vervoerd in een speciale tas.

Fabric System

Creëer een indrukwekkende achterwand afgestemd op uw wensen.



ALLES COMPLEET IN EEN KOFFER!

De Standard Case XL kan tot 3 buizen en 90° gebogen profielen verpakken. De koffer kan eenvoudig worden ingezet als counter.



Telescopisch instelbare hoogte, robuust en gebruiksvriendelijk.



De telescopische buis wordt op een stabiele voet gemonteerd.



Profielen zijn gemakkelijk in elkaar te zetten zonder gereedschap.



Klik de profielen in de houders.

Dankzij het Fabric System kunt u veel indruk maken met een achterwand met het formaat, de vorm en hoogte die u zelf wenst. U kunt kiezen uit recht, hol en bol. Wilt u de afbeelding of het formaat wijzigen? Geen probleem, u kunt de hardware jarenlang hergebruiken en gewoon een nieuwe print aanbrengen. De structuur is gemakkelijk op te bouwen en het doek wordt op werkhogte bevestigd en vervolgens op de juiste hoogte gebracht.

Bekijk het filmpje over
Fabric System op www.expolinc.nl
> downloads > producten > Fabric System



Fabric System

Gepatenteerde technologie met onzichtbare profielen



PROFIELEN

Recht profiel 1000 mm en 1100 mm.
Kan eenvoudig op de gewenste lengte worden gezaagd.

Gebogen profiel 15° 1100 mm.
Print op binnenradius 4,2 m.

Gebogen profiel 15° 1100 mm.
Print op buitenradius 4,2 m.



De rand van het doek wordt om het profiel heen gevouwen en vastgezet met een veerklem.




De siliconen randen boven en onder aan het doek, schuiven gemakkelijk in de profielen.



Dankzij de flexibele verbindingen kan elke buis afzonderlijk lager worden gezet, waardoor ook complexe vormen eenvoudig kunnen worden aangebracht.



Systeem is goed beschermd in stevige tassen.



Soft Image

- ZET EEN COMPLETE PRESENTATIEWAND OP IN ENKELE SECONDEN
- DE SPANNING MINIMALISEERT KREUKELS

2 240 X 2 240 mm

3 700 X 2 240 mm

1 510 X 2 240 mm

Fresh made Orange Juice
Montefalcone
EVORILLA FAMILY

Fresh made Orange Juice
Montefalcone

SPECIFICATIES SOFT IMAGE

Aantal vakken	2x3	3x3	4x3	5x3
Breedte (mm)	1510	2240	2970	3700
Hoogte (mm)	2240	2240	2240	2240
Diepte (mm)	320	320	320	320
Gewicht systeem (kg)	7,0	9,2	11,1	13,6

Alle Soft Image-systemen zijn voorbereid met zijbevestigingen wanneer u ook de zijkant van het frame wilt bedekken.

Soft Image Verpakt en klaar voor gebruik!

Soft Image biedt het voordeel van een eye-catcher van diverse afmetingen die in één minuut klaar is voor gebruik.



De beste LED verlichting is leverbaar als set met 2 spots 15W 1200 lumen, een draagtas en stabilisatievoeten.



De print op doek is bevestigd met klittenband.



Eenvoudig om het systeem vast te zetten en te ontgrendelen.



Print blijft op frame bevestigd tijdens transport.



Multifunctionele draagtas met wielen voor eenvoudig transport.



Stevige draagtassen in verschillende formaten als optie leverbaar.

Bekijk het filmpje over
Soft Image op www.expolinc.nl
> downloads > producten > Soft Image



Soft Image Counter

ingepakt en klaar om te gaan

De Soft Image Counter is gebaseerd op dezelfde constructie als Soft Image, met de fabric print op het frame bevestigd met klittenband. De robuuste constructie zorgt voor een perfecte spanning en een kreukelvrije presentatie van uw boodschap. Het is een stabiele counter met een inlegschat voor marketingmateriaal. De opbouw is snel en eenvoudig en het lage gewicht maakt de counter makkelijk om te dragen.

Bekijk het filmpje over Soft Image Counter op www.expolinc.nl



Breedte (mm)	1060
Hoogte(mm)	1020
Diepte (mm)	395
Gewicht, systeem (kg)	10,5



- HEEL SNELLE EN EENVOUDIGE OPBOUW
- INLEGSCHAP VOOR MARKETINGMATERIAAL
- VLAK EN KREUKVRIJ

U kunt kiezen tussen een zilver- of steenkleurig bovenblad.



Het pakket bestaat uit een Soft Image frame voor de balie, inlegschat, bovenblad en gevoerde draagtas.



De print blijft op het frame tijdens transport.



Inlegschat voor marketingmateriaal.

Pole System

Breng uw boodschap boven de menigte

- SNELLE EN EENVOUDIGE OPBOUW ZONDER LOSSE ONDERDELEN
- DUBBELZIJDIG, FLEXIBELE HOOGTES EN VERSCHILLENDE BREEDTES
- EENVOUDIG OP TE ZETTEN MET GEÏNTEGREERDE VOET EN BUIS

Het Pole System biedt u de gelegenheid om opvallende oplossingen te creëren, vooral in combinatie met andere systemen. De paneelformaten zijn flexibel in hoogte en breedte en panelen kunnen aan beide zijden van de display worden geplaatst. Pole Systeem is binnen een minuut opgezet. Met een paar simpele bewegingen vouwt u de voeten uit, trekt de telescopische buis uit tot de gewenste hoogte en plaatst 1 of 2 prints. Makkelijker kan niet.



De veerbelaste spanning houdt de print in perfecte positie.



Pole System is gereed voor dubbelzijdig gebruik.

SPECIFICATIES POLE SYSTEM

Functie	enkel/dubbelzijdig
Breedte (mm)	550/700/850/1000
Hoogte (mm)	1000-2400
Diepte (mm)	500
Gewicht (kg)	2,6/2,7/2,8/2,9
Kleur	Zilver

Bekijk het filmpje over
Pole System op www.expolinc.nl
> downloads > producten > Pole System



Beste LED-verlichting in haar klasse verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W, 1200 lumen.



Onopvallend toproprofiel met gepatenteerde vergrendelingsfunctie. Afdekdopjes zijn optioneel.



Pole System wordt vervoerd in een nylon draagtas met schouderband.



Roll-Up Classic

Onze prijswinnende Classic

Wanneer u een stabiele en mooie Roll-Up zoekt die altijd recht staat en die u veelvuldig kunt gebruiken, dan is Expolinc Roll-Up de beste oplossing. Het systeem is makkelijk te dragen en is snel klaar voor een presentatie. Roll-Up Classic is verkrijgbaar in verschillende breedtes en is bedoeld voor herhaaldelijk gebruik bij verschillende gelegenheden. Wordt geleverd met levenslange garantie.



Kies tussen zwart en zilver.

SPECIFICATIES ROLL-UP CLASSIC

Breedte (mm)	700	850	1 000	1 150	1 450
Hoogte (mm)	1 950	2 150	2 150	2 150	2 150
Gewicht(kg)	3,9	4,5	5,2	5,8	7,3
Kleur	Zilver	Zwart/Zilver	Zwart/Zilver	Zilver	Zilver

Optie: buis voor hoogte 2450 mm.

Beijkt het filmpje over
Roll-Up Classic op expolinc.nl
> downloads > producten > Roll-Up Classic



De standaard buis kan worden vervangen door een telescopische buis voor flexibele hoogtes.



De beste LED-verlichting in haar klasse verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W, 1200 lumen.



Roll-Up Classic wordt vervoerd in een nylon draagtas met schouderband.



Ook verkrijgbaar met een harde koffer.



De cassette is open en de print kan worden gewisseld.



- BREDE BASIS DIE STABILITEIT GARANDEERT
- ZUIVERE EN NEUTRALE START VAN DE PRINT
- LEVERBAAR IN 5 BREEDTES, ELKE MAAT VOOR ELK EVENT

Roll Up-Professional

Exclusief ontwerp met eenvoudige printwissel

Roll-Up Professional is een exclusieve display gemaakt om regelmatig te gebruiken in alle soorten omgevingen. Opzetten gebeurt binnen een minuut. Het wisselen van de print is heel eenvoudig met Roll-Up Professional, die ook leverbaar is in een dubbelzijdige uitvoering.



Dubbelzijdige Roll-Up Professional met twee rollers in een cassette.



Afbeeldingen kunnen snel worden gewisseld door eenvoudig de knop aan de onderzijde in te drukken.

SPECIFICATIES ROLL-UP PROFESSIONAL

uitvoering.....	Enkelzijdig.....	Dubbelzijdig.....
Breedte (mm).....	850.....	850.....
Hoogte (mm).....	2 150.....	2 150.....
Gewicht (kg).....	4,8.....	7,2.....
Kleur.....	Zilver.....	Zilver.....

Bekijk het filmpje over
Roll-Up Professional op www.expolinc.nl
> downloads > producten > Roll-Up Professional



- EXCLUSIEF DESIGN MET METALLIC AFWERKING EN VERZONKEN SCHROEVEN
- SNEL EN EENVOUDIG WISSELEN VAN PRINTS ZONDER GEREEDSCHAP
- DUBBELZIJDIGE UITVOERING VOOR EEN STAND-ALONE PLAATSING



Een topprofiel met eindkapjes is standaard bij de Roll-Up Professional.



De beste LED-verlichting in haar klasse verkrijgbaar. inclusief nylon tas. 15W 1200 lumen.



850 X 2 150 mm

850 X 2 150 mm



Roll-Up Professional wordt vervoerd in een nylon draagtas met schouderband.



Ook verkrijgbaar met harde koffer.

Roll-Up Compact

Compact met verstelbare hoogte

Roll-Up Compact is een compacte en eenvoudig te gebruiken Roll-Up. De ronde hoeken en zijanten maken het systeem eenvoudig in gebruik. De verstelbare telescopische buis biedt de mogelijkheid de print in te stellen op de gewenste hoogte. Het is eenvoudig om de print te monteren zonder de cassette te hoeven openen.



- EENVOUDIG TE DRAGEN EN TE VERVOEREN
- FLEXIBELE PRINTHOOGTE EN MAKKELIJK OP TE ZETTEN
- PROFESSIONELE UITSTRALING, STAAT ALTIJD RECHT

SPECIFICATIES ROLL-UP COMPACT

Breedte (mm)	850	1 000
Hoogte (mm)	1 605 - 2 230	1 605 - 2 230
Diepte (mm)	322	322
Gewicht (kg)	3,4	3,7
Kleur	Zilver	Zilver



1 000 X 1 650 - 2 230 mm



850 X 2 230 mm



850 X 2 150 mm



1 000 X 1 650 - 2 230 mm



De beste LED-verlichting in haar klasse verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W 1200 lumen.



Stijlvol topprofiel met gepatenteerde vergrendelingsfunctie. Eindkapjes zijn standaard bij de Roll-Up Compact



De telescopische buis vergrendelt in de gewenste hoogte.



De inklapbare voet verzekert de functie en stabiliteit van het systeem. Het klikt vanzelf in de positie.



Roll Up Compact wordt vervoerd in een nylon draagtas met schouderband.

Bekijk het filmpje over
Roll-Up Compact op www.expolinc.nl
> downloads > producten > Roll-Up Compact



4Screen Classic

De meeste focus op de boodschap

4Screen Classic is een kostenbesparende manier om uw boodschap op grote schaal over te brengen. Perfect voor events en grote campagnes waar alles van prijs tot opzettijd essentieel is. Het design is uiterst eenvoudig en u kunt het systeem binnen een minuut opzetten. De verzwaarde buis maakt 4 Screen Classic tot een perfect stevige banner.

- FOCUS OP DE PRINT MET BIJNA ONZICHTBARE PROFIELEN
- VERSCHILLENDE FORMATEN VOOR ELK EVENT, VAN KLEIN TOT GROOT
- EENVOUDIG TER PLEKKE DE PRINT TE WISSELEN



4Screen Classic wordt vervoerd in een nylon draagtas met een kartonnen koker.

SPECIFICATIES 4SCREEN CLASSIC

Breedte (mm)	550	700	850	1 000	1 150	1 450	2 000
Hoogte (mm)	1 485	1 950	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
Gewicht(kg)	1,9	2,2	2,5	2,7	4,1	4,7	5,3



Met gepatenteerde bevestigingsclips in het profiel hoeft u zich nooit zorgen te maken dat de print loslaat.



De beste LED-verlichting in haar klasse verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W 1200 lumen.

1150 X 2 150 mm



2 000 X 2 150 mm



550 X 1 485 mm



10 m magneettape om systemen te koppelen en 8 koppelstukjes inclusief kunststof schroeven.

1 450 X 2 450 mm



1 000 X 2 450 mm



De verzwaarde voet geeft extra stabiliteit aan het systeem.



onopvallend topprofiel met gepatenteerde vergrendelingsfunctie. Optionele afdekplaatjes.

Bekijk het filmpje over 4Screen Classic op www.expolinc.nl
> downloads > producten > 4Screen Classic



Panel Base

Plaatmaterialen hebben er
nog nooit zo mooi uitgezien



Een vrijstaande dubbelzijdige display die plaatmateriaal presenteert tot een dikte van 19 mm. met een stevig klemsysteem. Het paneel staat recht en stabiel na een snelle en eenvoudige montage, gezeurd door de grip van de voet, zo sterk dat het complete systeem kan worden verplaatst door de print vast te pakken.



- CREEËR ELKE FORM MET PLAATMATERIAAL TOT EEN DIKTE VAN 19 MM (PANEL BASE 1220 = 26 MM)
- EENVOUDIGE INSTALLATIE, BEVESTIGING ZONDER BOREN
- RUBBER VOETEN BESCHERMEN DE VLOER EN GEVEN DE DISPLAY EEN ZWEVENDE UITSTRALING



Panel Base wordt geleverd in een kartonnen doos.



Synthetisch rubber voetjes geven een mooie uitstraling. De inbussleutel is bevestigd aan de onderzijde.



Panel Base houdt het paneel in een stevige greep. Bevestiging zonder boren.

SPECIFICATIES PANEL BASE

Versie	2 x 80	400	610	1 220
Breedte (mm)	80	400	610	1 220
Hoogte (mm)	60	60	60	60
Gewicht (kg)	0.7 kg	1.7 kg	2.5 kg	7.2 kg

Flat Base & Magnet Frame

- PROFESSIONELE EN EXCLUSIEVE UITSTRALING
- DE PRINT IS IN ENKELE SECONDEN GEMONTEERD MET MAGNEETTAPE
- EENVOUDIG OM TER PLEKKE PRINTS TE WISSELEN




Flat Base geeft de prints een stijlvolle, frame-loze basis.



De panelen worden eenvoudig bevestigd met magneettape.



Dubbelzijdig systeem.



Magnet Frame is een dubbelzijdig frame voor oprolbare, makkelijk te vervoeren panelen. De print is precies gemonteerd in enkele seconden door middel van magneettape en een dun aluminium profiel omsluit de print.


SPECIFICATIES MAGNET FRAME

Versie	400 X 1 600	400 X 1 800	610 X 1 600	610 X 1 800
Breedte (mm)	405	405	615	615
Hoogte(mm)	1 600	1 800	1 600	1 800
Gewicht(kg)	1,8	1,9	2,0	2,1
Kleur	Zilver	Zilver	Zilver	Zilver

SPECIFICATIES FLAT BASE

Versie	Flat Base 400	Flat Base 610
Breedte (mm)	412	622
Diepte (mm)	260	260
Gewicht(kg)	1,1	1,7

Flat Base & Magnetic Frame
**Elegant systeem
voor oprolbare prints**



Brochure Stand

De perfecte manier om brochures te presenteren en te vervoeren



De Brochuredisplay is de ideale aanvulling op uw beurspresentatie en een praktische manier om uw drukwerk te vervoeren. Met haar stabiele ontwerp en ingenieuze uitklapsysteem is de Brochuredisplay ontworpen om snel de maximale uitstraling te bieden.



Brochures blijven in de display tijdens transport.



De Brochuredisplay is ook leverbaar met een harde koffer met wielen en een uittrekbaar handvat.



SPECIFICATIES BROCHURE STAND

Grootte uitgeklaapt (mm).....	W250xD268xH1575
Grootte ingeklapt (mm).....	W250xD268xH395
Gewicht incl. tas (kg).....	4,9
Gewicht incl. koffer (kg).....	8,4
Aantal vakken.....	4
Kleur	Zilver

- PROFESSIONELE EN AANTREKKELIJKE PRESENTATIE VAN BROCHURES
- DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK, DE BROCHURES ZIJN AL VERPAKT IN DE HOUDERS
- DUURZAME ONDERDELEN DIE NIET BREKEN OF KRASSEN

Bekijk het filmpje over
Brochure Stand op www.expolinc.nl
> downloads > producten > Brochure Stand



Brochure Stand Double



SPECIFICATIES BROCHURE STAND DOUBLE

Groote uitgekapt (mm)	W259xD400xH1618
Groote ingeklapt (mm)	W259xD400xH265
Gewicht incl. tas(kg).....	5,2
Gewicht incl. koffer (kg).....	8,7
Aantal vakken.....	5
Kleur	Zilver

- AANTREKKELIJKE, DUBBELZIJDIGE PRESENTATIE VAN BROCHURES
- DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK, BROCHURES AL INGEPAKT IN DE HOUDERS
- DUURZAME FOLDERHOUDERS DIE NIET BREKEN OF KRASSEN

Tweezijdig brochures presenteren

Brochuredisplay Dubbelzijdig presenteert uw brochures in 2 richtingen dankzij de zigzag constructie. De brochuredisplay ontvouwt door de bovenzijde vast te pakken en omhoog te trekken.



De dubbelzijdige Brochuredisplay is ook leverbaar met een harde koffer met wielen en een uittrekbaar handvat.

Een stevige draagtas wordt standaard bijgeleverd.

Bekijk het filmpje over Brochure Stand Double op www.expolinc.nl
> downloads > producten > Brochure Stand Double



Stand-Up

Stevige balie met inlegschap



Het Stand-Up pakket bevat een frame, bovenblad, inlegschap en een gewatteerde draagtas met schouderband.



Ruim voldoende gelegenheid voor uw informatiemateriaal.

De Stand-Up Counter wordt een ontmoetingsplek tijdens een event of een perfecte plaats om een offerte of order te noteren. De Stand-Up counter is leverbaar in 2 vormen, rechthoekig of in een zeskant. Beiden zijn eenvoudig op te zetten, met een ultra stabiel ontwerp dat de maximale ruimte geeft aan uw boodschap.



De panelen zijn gemonteerd en blijven in het frame tijdens transport.

Versie	Universal	Info
Breedte(mm)	1246	790
Hoogte(mm)	1023	1023
Diepte(mm)	528	370
Gewicht, pakket (kg)	17,5	9,5

- SNEL EN HEEL EENVOUDIG MET VOORGEMONTEERDE PANELEN
- ULTRA STABIEL ONTWERP VOOR PRODUCTPRESENTATIES EN DEMONSTRATIES
- MAXIMALE RUIMTE VOOR UW BOODSCHAP DIE EENVOUDIG KAN WORDEN GEWISSELD

Portable Table

Met Portable Table krijg je twee tafels in een. Wissel van statafel hoogte naar zittafel hoogte, afhankelijk van de situatie. Alle onderdelen worden geleverd in een draagtas. Met Portable Table heb je altijd een tafel bij de hand voor presentaties of om een kop koffie te drinken met klanten.

- COMPACTE VERPAKKING, WEEGT SLECHTS 10 KG
- TWEE HOOGTES MET HETZELFDE SYSTEEM

SPECIFICATIES PORTABLE TABLE

Hoogte statafel	1 075 mm
Hoogte koffietafel zithoogte	665 mm
Totaal gewicht	10 kg
Draagtas.....	440x600 mm
Topblad.....	410x560 mm

De Portable Table wordt vervoerd in een nylon draagtas met handvatten.

Neem je eigen tafel mee naar de beurs



Info Stand

Een permanente display voor bewegwijzing, informatie of instructies

Eindelijk is er een stijlvolle display die zowel mooi als behulpzaam is, gemaakt om uw communicatie met klanten te verhogen. Eenvoudig om de boodschap zo vaak als gewenst te wisselen.

Info Stand schuin	Info
Formaat display staand (mm)	A4 (210x297)
Formaat display liggend (mm)	A4 (297x210)
Hoogte (mm)	1020
Gewicht (kg)	5,2



Info Stand schuin. De print wordt geplaatst tussen de twee platen.



Zware voetplaat met rubber voeten



Info Stand recht: eenvoudig om de boodschap te plaatsen en te wijzigen

Info Stand recht	Info
Formaat display(mm).....	A3 (420x297)
Hoogte(mm).....	1500
Gewicht(kg).....	4,8

- EEN STIJLVOLLE EN STABIELE DISPLAY VOOR INFORMATIE IN PUBLIEKE OMGEVINGEN
- SCHUINE VERSIE VOOR EEN PERFECTE LEESPOSITIE
- RECHTE VERSIE VOOR DUBBELZIJDIGE BEWEGWIJZERING



Process controle

Wij ontwikkelen al onze producten zelf en managen het gehele productieproces.

Vanuit ons moderne magazijn en met ons logistieke systeem leveren wij niet alleen complete systemen, maar ook onderdelen en accessoires.

Kwaliteit en design met levenslange garantie

Wij zijn zo zeker over de kwaliteit van onze systemen, dat wij levenslange garantie bieden op al onze producten.

Hoe het werkt?

Onze systemen zijn ontwikkeld om eenvoudig op te bouwen en te gebruiken.

Om extra zeker te zijn wordt elk systeem geleverd met een uitgebreide opzetinstructie.

Dealers

Onze producten worden geleverd via een netwerk van dealers. Met dit netwerk kunnen wij u altijd helpen, ongeacht waar u zich presenteert.



**We create marketing
tools for professionals**

HIGH PERFORMANCE
DISPLAY SYSTEMS

EXPOLINC.NL