PORTABLE DISPLAYSYSTEMEN
&
MODULAIRE BEURSSTANDS

Over Expolinc

Wanneer u uw merk, producten en diensten professioneel wilt presenteren, biedt Expolinc hiervoor de beste oplossing.

Dit Zweedse merk is opgericht in 1986 en is actief in heel Europa en in Noord-Amerika. Expolinc ontwikkelt en produceert portable displaysystemen en modulaire beursstands. Alle producten hebben een professionele uitstraling, zijn zonder gereedschap eenvoudig op te bouwen en worden geleverd met levenslange garantie. Een Expolinc oplossing is een duurzame investering voor jaren.
De prints kunnen worden gewisseld of aangevuld om desgewenst per event uw boodschap te wijzigen.

In de Expolinc showroom in Barneveld kunt u de professionele uitstraling, de compacte wijze van vervoer en de flexibiliteit en eenvoudige montage van alle Expolinc systemen bekijken. We bespreken graag uw wensen en maken een voorstel met als doel: de hoogste klanttevredenheid.

Van harte welkom!

Onze producten

CLASSIC FRAME
4 - 9

LIGHT FRAME
10 - 12

LIGHT FRAME/FOLD-OUT COUNTER
13 - 14

EXPOLINC PODIUM
15

POP UP MAGNETIC
16 - 21

CASE & COUNTER
22

STANDARD CASE
23

FABRIC SYSTEM
24 - 26

LIGHT FRAME MINI
27

ROLL UP CLASSIC/COMPACT
28 - 29

4 SCREEN CLASSIC
30

PANEL BASE
31

MAGNET FRAME
32

MONITOR STAND
33

BROCHURE STAND
34

PORTABLE TABLE
35

Classic Frame

- PORTABLE EN ZONDER GEREEDSCHAP.
- MAGNETISCHE VERBINDING, EENVOUDIGE MONTAGE.
- FRAMES OM TE COMBINEREN OF VRIJSTAAND.
- NAADLOOS EN VOORAL MOOI!

FORMATEN	STAND. CASE XL	TRAVEL PACKAGE
1 950 X 2 500 mm	23,9 kg	15,9 kg
2 950 X 2 500 mm	27,0 kg	19,0 kg *
3 950 X 2 500 mm	30,9 kg	22,9 kg **
4 950 X 2 500 mm	35,5 kg	27,5 kg ***

Het pakket bevat profielen verpakt in de Standard Case XL verrijdbare koffer of draagtas. *Inclusief 1 verticale staander.
**Inclusief 2 verticale staanders ***Inclusief 3 verticale staanders

Classic Frame

Diverse hoogtes en accessoires

2 m

2,5 m

3 m

MONITORHOUDER

PRODUCTSCHAP

Expolinc Classic Frame: zonder gereedschap creëert u een stijlvolle presentatiewand of een complete beursstand. De aluminium profielen zijn hoogwaardig afgewerkt en zorgen voor de optimale stabiliteit. Met de vele formaten en met de gebogen profielen kunt u kiezen voor de uitstraling die bij u past. Classic Frame wordt compact verpakt in stevige koffers of draagtassen. De levenslange garantie is een bewijs van de hoogste kwaliteit.

Classic Frame

Creëer wat u wilt.

FLAT SIDES

Platte zijkanten zijn een
een audio toe te passen
acce
de p
de
disp
vorm

3,0m XL

COUNTER

Breedte (mm) ..... 950 - 2000
Hoogte (mm) 990
Diepte (mm) 410

BERGING

Breedte (mm) ..... 950 - 1950
Hoogte (mm) ..... 2500 - 3000
Diepte (mm) ..... 950 - 1950

950 X 990 mm

2000 X 990 mm



GEBOGEN PROFIELEN

De gebogen profielen zijn een mooie aanvulling op de rechte wanden van Classic Frame.
Hiermee zijn zowel bogen als overspanning te realiseren als ook een gebogen wand in plaats van de 90° hoeken.

LIGHT FRAME HEADER

Deze van binnenuit verlichte frames kunnen op een Classic Frame berging of zuil worden geplaatst.
U heeft de keuze om met minimaal 2 frames een hoekopstelling te plaatsen, of om de frames aan 4 zijden op de berging te plaatsen. Ook deze profielen zijn compact te vervoeren en zonder gereedschap te monteren.

Classic Frame

Sky Bridge en Header



SKY BRIDGE MET OPEN VOORZIJDE

Hoogte (mm)..... 485
Lengte (mm)..... max. 2.950
Montage zonder gereedschap

SKY BRIDGE MET GESLOTEN VOORZIJDE

HEADER

Hoogte (mm)..... 485
Lengte (mm)..... max. 4950
Montage zonder gereedschap

De Header is 50 of 100 cm. hoog en wordt bovenop een wand van 200, 250 of 300 cm. hoog geplaatst.
De breedte is oneindig, waarbij wij u graag adviseren hoe u deze extra verhoging het beste in kunt zetten.
De verlichting kan ook op de Header worden geplaatst.
Ook de Headers zijn dubbelzijdig te voorzien van prints.

Classic Frame

Bridge

De Bridge kan als liggend frame worden geplaatst tussen twee wanden.
Hierbij heeft u de keuze om de wanden als Classic Frame of als Light Frame in te zetten. U kunt optioneel kiezen om LED verlichting in te laten bouwen.
De breedte van de Bridge is 50 of 100 cm. Bij de lengte kunt u kiezen tussen 200, 250 en 300 cm. Ook de Bridge is zonder gereedschap te monteren.
De profielen en connectoren van de Bridge worden in dezelfde verpakking (tassen of koffers) geleverd als de standaard Classic of Light Frame wanden.

BRIDGE

Breede (mm).....500..... 1.000
Lengte max. (mm).....3.000..... 3.000
Optioneel inbouwspots
Montage zonder gereedschap

Light Frame

Extra aandacht voor uw boodschap

- DE HOOGSTE KWALITEIT LED VERLICHTING
- MODULAIR EN STABIEL
- MEERDERE LIGHT FRAMES KOPPELBAAR
- TE INTEGREREN MET CLASSIC FRAME
- VOLLEDIG GECERTIFICEERD



STANDARD CASE PACKAGE

1 960 X 2 500 mm ..... 39.2 kg *
2960 X 2 500 mm ..... 45.9 kg *
3960 X 2 500 mm ..... 52.1 kg **

Het pakket bevat een compleet Light Frame inclusief dubbelzijdige stabilisatievoeten en wordt geleverd in een verrijdbare koffer en tas voor accessoires.
*Inclusief 1 verticale staander
**Inclusief 2 verticale staanders.

TRAVEL PACKAGE

960 X 2 500 mm ..... 25.8 kg
1960 X 2 500 mm ..... 32.5 kg *
2960 X 2 500 mm ..... 39.2 kg *
3960 X 2 500 mm ..... 45.4 kg **

Het pakket bevat een compleet Light Frame inclusief dubbelzijdige stabilisatievoeten en wordt geleverd in een verrijdbare draagtas en een tas voor accessoires.
*Inclusief 1 verticale staander
**Inclusief 2 verticale staanders.

De horizontaal inzetbare lichtprofielen zijn leverbaar in 50 en 100 cm.
De verticale profielen zonder verlichting zijn leverbaar in 25, 50 en 100 cm.

Light Frame

Zet je merk in de spotlights.

Expolinc Light Frame is een onderdeel van de Expolinc Frame oplossingen.
Light Frame is een portable systeem met led-verlichting voor
een print op doek en kan zonder gereedschap worden opgebouwd.
Het frame is compact te vervoeren in een koffer of draagtas.

Bent u op zoek naar een verlichte grootformaat print met hoge
lichtopbrengst om uw merk een boost te geven?
Dan is Expolinc Light Frame dé oplossing.

CE

Safety tested and approved by Intertek according to:
European Union Standards (CE):
IEC 60598-2-1:1979+A1, EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-1:1989, IEC 60598-1:2014/AMD1:2017, IEC 62031
IEC 62471:2006

Safety tested and approved by Intertek according to:
North American Standards (ETL):
CSA C22.2#250.0:2018 Ed.4, UL 153:2014 Ed.13+R:27Jul2018

Light Frame

Combineer en val op.



CONNECTOREN

Verbind frames, met of zonder verlichting, recht of in een hoek. Meer combinaties en oplossingen zijn te vinden op www.expolinc.nl

STABILISATIEVOETEN

Enkel- en dubbelzijdige voeten, afhankelijk van uw wensen.



Light Frame Counter

Creëer extra aandacht met deze stijlvolle en opvallende counter.
Deze unieke counter is eenvoudig te monteren en compact mee te nemen.

- GEINTEGREERDE TOP KWALITEIT VERLICHTING
- PLUG & PLAY TECHNOLOGIE
- PORTABLE EN ZONDER GEREEDSCHAP
- STIJLVOL DESIGN MET HOOGWAARDIGE AFWERKING
- CE & ETL CERTIFICERING
- LEVENSLANGE GARANTIE

Geleverd in een draagtas met wielen.

Geïntegreerde driver

SPECIFICATIES LIGHT FRAME COUNTER

Breedte (mm)	1030
Hoogte (mm)	1060
Diepte (mm)	410

Fold-Out counter

De opvouwbare counter met voorgemonteerde peesdoek prints

Ervaar het gemak van een portable balie met de uitklapbare Fold-Out counter.
Hierbij komen gemak en impact samen.
Snelle montage, goede stabiliteit en een handig inlegschap.
Uiteraard wordt de Fold-Out counter geleverd met een stevige verrijdbare draagtas.

OOK DEELS AFSLUITBAAR LEVERBAAR.

SPECIFICATIES FOLD-OUT COUNTER

Breedte	1 045 mm
Hoogte	1 000 mm
Diepte	415 mm
Gewicht	16,5 kg

Expolinc Podium

Podium is verkrijgbaar in drie hoogtes en kan worden gebruikt als productdisplay of compacte balie. Met de voorgemonteerde prints op doek en de twee L-frames die magnetisch worden verbonden, is Podium binnen 1 minuut klaar voor gebruik.

PODIUM KAN WORDEN GELEVERD MET EEN VERRIJDBARE DRAAGTAS

SPECIFICATIES EXPOLINC PODIUM

Breedte (mm)	450	450	450
Hoogte (mm)	1000	800	600
Gewicht(kg)	8,5	7,5	6,5

Pop-Up Magnetic

- 'S WERELDS MEEST EENVOUDIGE POP-UP OM OP TE ZETTEN
- FLEXIBELE HOOGTES, BREEDTES EN BOCHTEN
- ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN OM UW PRESENTATIE AAN TE PASSEN

3 065 X 2 224 mm

1 510 X 2 975 mm

2 290 X 2 500 mm

Dit is de eenvoudigste grootformaat presentatiewand in de markt, eenvoudig door één persoon in een paar minuten op te zetten.
De magneetrail wordt in de juiste positie gebracht op een metalen deel in het frame.
De oprolbare printbanen plaatsen is heel gemakkelijk.

Pop-Up Magnetic

Professionele uitstraling in een paar minuten



De magneetrails worden automatisch op de juiste positie geplaatst en de panelen hangen snel op de juiste plek.

Het is heel eenvoudig het systeem vast te zetten en te ontkoppelen.

De topstrips geleiden de printbanen in de juiste positie.

SPECIFICATIES POP-UP MAGNETIC GEBOGEN *

Aantal vakken	2X3	3X3	4X3
Uitvoering	Gebogen	Gebogen	Gebogen
Breedte (mm)	1 915	2 535	3 065
Hoogte (mm)	2 230	2 230	2 230
Diepte (mm)	510	710	970
Gewicht, pakket (kg) – Basic	8,5	10,4	12,3
Gewicht, pakket (kg) – Travel	15,5	18,0	20,0
Gewicht, pakket (kg) – Standard	23,0	25,5	27,5
Gewicht, pakket (kg) – Case & Counter	26,5	29,0	31,0

SPECIFICATIES POP-UP MAGNETIC RECHT *

Aantal vakken	2X3	3X3	4X3
Uitvoering	Recht	Recht	Recht
Breedte (mm)	2 016	2 749	3 482
Hoogte (mm)	2 230	2 230	2 230
Diepte (mm)	322	322	322
Gewicht, pakket (kg) – Basic	8,8	10,8	12,8
Gewicht, pakket (kg) – Travel	15,8	18,4	20,5
Gewicht, pakkete (kg) – Standard	23,3	25,9	28,0
Gewicht, pakket (kg) – Case & Counter	26,8	29,4	31,5

*** Standaard pakketten met gebogen zijpanelen.**

Pop-Up Magnetic

– Maatwerk met de Custom Collection

Combineer frames en bouw uw presentatie op zonder beperkingen. Kies uit rechte en gebogen frames, verschillende hoogtes en creëer uw maatwerk stand. Alle onderdelen worden gekoppeld zonder gereedschap en elk frame staat op zichzelf, wat zorgt voor de beste oplossing om eenvoudig een stand te bouwen. Complete pakketten zijn ook beschikbaar met verschillende verpakkingen.

FLAT SIDES

Platte zijkanten zijn een eenvoudig toe te passen accessoire. Klik simpelweg de profielen op de magneetrails om uw display een stijlvolle vormgeving te bieden.

VERSCHILLENDE HOOGTES

Gebruik verschillende magneetbars en frames om hoogtes van 2.50m, 3.00m en 3.70m te bereiken.

Pop-Up Magnetic

Accessoires

CONNECTION KIT MET 90° BINNENPROFIEL

Verbind twee Pop-Up Magnetic systemen om een scherpe 90 graden hoek te creëren met een subtiel afgewerkt profiel.

CONNECTION KIT VOOR PANELEN

Klik om twee Pop-Up Magnetic frames te verbinden. Rechte en 90° verbindingen zijn leverbaar.

STABILISATIEVOETEN

Stabilisatievoeten geven uw systeem stabiliteit. Aan te bevelen bij rechte systemen.

GORDIJNPROFIEL

Plaats eenvoudig een gordijn met ophangklemmen om een opbergruimte te creëren.

VERLICHTING

De beste LED verlichting. 15 W 1200 lumen.

MONITOR STAND

Presenteer op monitoren tot 55"/15 kilo.
Meer informatie op pagina 33.

MONITORHOUDER

Presenteer uw video's op monitoren tot 8 kilo.

SCHAPPEN

Voeg een schap toe om uw producten te presenteren. Geen gereedschap nodig.

SHOWCASE KIT

Presenteer uw producten in een vitrine, geplaatst op de beste zichthoogte. Gekoppelde vitrines kunnen naast elkaar worden geplaatst.

De Expolinc Custom Collection

Maatwerk oplossingen met gekoppelde Pop-Up Magnetic systemen

Accessoires als vitrines, monitoren, schappen en statafels



Case & Counter

Deze koffer wordt met topblad en print omgebouwd tot counter

- WORDT IN ENKELE MINUTEN OMGEBOUWD TOT EEN GROOT FORMAAT COUNTER
- EEN COMPLETE PRESENTATIEWAND VERVOERD IN EEN KOFFER
- GEMAAKT VAN DUURZAME MATERIALEN EN PAST IN DE MEESTE AUTO'S

Standard Case

STANDARD CASE XL*

Formaat (mm) D380xW470xH1190
Formaat topblad (mm) D410xW560
Gewicht exclusief topblad (kg).....9,7

*Topblad afzonderlijk verkrijgbaar.

STANDARD CASE*

Formaat (mm).....D380xW470xH950
Formaat topblad (mm).....D410xW560
Gewicht exclusief topblad (kg).....10,8

*Topblad is inbegrepen (zilver)

Het bovenblad is eenvoudig te plaatsen op de standaard koffer. Tijdens transport is deze goed beschermd door een gewatteerde tas.

Wit topblad als optie leverbaar.

Sterke metalen sloten. Sterke stalen wielbehuizing.

Een robuuste koffer met stalen wielbehuizing en duurzame sloten. Gemaakt voor Pop-Up Magnetic, maar kan ook worden gebruikt voor Soft Image of andere systemen uit ons assortiment. Om de koffer om te bouwen als balie, plaatst u alleen de print om de koffer en een balieblad bovenop de koffer .

Fabric System

- TOT 18 M2 WAND IN ÉÉN KOFFER
- CREËER UW EIGEN VORMEN EN HOOGTES
- GEPATENTEERDE OPLOSSING VOOR GEMAKKELIJK OPZETTEN

Dankzij het Fabric System kunt u veel indruk maken met een achterwand met het formaat, de vorm en hoogte die u zelf wenst. U kunt kiezen uit recht, hol en bol. Wilt u de afbeelding of het formaat wijzigen? Geen probleem, u kunt de hardware jarenlang hergebruiken en gewoon een nieuwe print aanbrengen. Het systeem is gemakkelijk op te bouwen en het doek wordt op werkhoogte bevestigd en vervolgens op de juiste hoogte gebracht.

De draagtas is ontworpen voor twee buizen, profielen en een print tot 14m2. De stalen voetplaten worden apart vervoerd in een speciale tas.

Fabric System

Creëer een indrukwekkende achterwand.



ALLES COMPLEET IN EEN KOFFER!

De Standard Case XL kan tot 3 buizen en 90 gebogen profielen verpakken. De koffer kan eenvoudig worden ingezet als counter.

Telescopisch instelbare hoogte, robuust en gebruiksvriendelijk .



De telescopische buis wordt op een stabiele voet gemonteerd.

Profielen zijn eenvoudig te verbinden

Klik de profielen in de houders.

SPECIFICATIES FABRIC SYSTEM

Hoogte	flexibel 1 150 – 2 900 mm
Lengte recht profiel	1 000 mm
Lengte recht profiel	1 100 mm
Lengte gebogen 15° binnenzijde	1 100 mm
Lengte gebogen 15° buitenzijde	1 100 mm
Lengte gebogen 90° binnenzijde	1 300 mm

MAXIMAAL TOEPASBARE BREEDTE

2 buizen recht	3,3 m
2 buizen gebogen 15°	3,3 m
3 buizen gebogen 15°	6,6 m
3 buizen recht	6,6 m
3 buizen gebogen 90° + recht	5,7 m

GEWIGHT EXCL. PRINTS EN PROFIELEN

2 buizen draagtas	16,5 kg
2 buizen standaardkoffer XL	29 kg
3 buizen standaardkoffer XL	35 kg

Fabric System

De rand van het doek wordt om het profiel heen gevouwen en vastgezet met een veerklem.

De siliconen randen boven en onder aan het doek schuiven gemakkelijk in de profielen.

Dankzij de flexibele verbindingen kan elke buis afzonderlijk lager worden gezet, waardoor ook complexe vormen eenvoudig kunnen worden aangebracht.

Systeem is goed beschermd in stevige tassen.

PROFIELEN

Recht profiel 1000 mm en 1100 mm.
Kan eenvoudig op de gewenste lengte worden gezaagd.

Gebogen profiel 15° 1100 mm.
Print op binnenradius 4,2 m.

Gebogen profiel 15° 1100 mm.
Print op buitenradius 4,2 m.



Gebogen profiel 90° 1300 mm.

Light Frame Mini

Met de ingebouwde LED verlichting trekt u nog meer aandacht voor uw boodschap.
Het formaat van dit systeem is 100x200 cm en 100x235cm, vrijstaand, 180º of 90º gekoppeld.
Light Frame Mini wordt geleverd in een stevige koffer met wielen.

Eenvoudige en snelle montage

LED verlichting geïntegreerd en beschermd

Geïntegreerde driver

Stevige koffer met wielen

SPECIFICATIES LIGHT FRAME MINI

Breedte (mm)	1.000
Hoogte (mm)	2.000 ..... 2.350
Gewicht (kg)	11 12
Power (w)	78
LED (lumen)	10.500
Printformaat (mm)	1.000x1.987 ... 1.000x2.327

Roll-Up Classic

Wanneer u een stabiele Roll-Up zoekt die altijd recht staat en die u veelvuldig kunt gebruiken, dan is Expolic Roll-Up de beste oplossing. Het systeem is gemakkelijk te dragen en is snel klaar voor een presentatie. Expolinc Roll-Up's zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en zijn bedoeld voor herhaaldelijk gebruik bij verschillende gelegenheden.

SPECIFICATIES ROLL-UP CLASSIC

Breedte (mm)	850	1 000	1 450
Hoogte (mm)	2 150	2 150	2 150
Gewicht(kg)	4,5	5,2	7,3
Kleur	Zilver	Zilver	Zilver

Optie: buis voor hoogte 2450 mm.

Bij een geopende cassette kan de print bij Roll-Up Classic eenvoudig worden gewisseld

De beste LED-verlichting in haar klasse verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W, 1200 lumen.

De buis van Roll-Up Compact is telescopisch verstelbaar. Deze kan ook worden gebruikt bij Roll-Up Classic.

Roll-Up Compact

SPECIFICATIES ROLL-UP COMPACT

Breedte (mm)	850	1 000
Hoogte(mm)	1 605 – 2 230	1 605 – 2 230
Diepte (mm)	322	322
Gewicht (kg)	3,4	3,7
Kleur	Zilver	Zilver

Roll-Up Classic

Roll-Up Classic wordt vervoerd in een nylon draagtas met schouderband.

850 X 2 150 mm | 1 000 X 2 150 mm | 1 450 X 2 450 mm | 850 X 2 450 mm

Roll-Up Compact

Roll Up Compact wordt vervoerd in een nylon draagtas met schouderband.

1 000 X 1 650 – 2 230 mm | 850 X 2 230 mm | 850 X 2 150 mm | 1 000 X 1 650 – 2 230 mm

4Screen Classic

De meeste focus op de boodschap

4Screen Classic is een kostenbesparende manier om uw boodschap op grote schaal over te brengen. Perfect voor events en grote campagnes waar alles van prijs tot opzettijd essentieel is. Het design is uiterst eenvoudig en u kunt het systeem binnen een minuut opzetten. De verzwaarde buis maakt 4 Screen Classic tot een perfect stevige banner.

De beste LED-verlichting in haar klasse verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W 1200 lumen.

4Screen Classic wordt vervoerd in een nylon draagtas met een kartonnen koker.

De verzwaarde voet geeft extra stabiliteit aan het systeem.

SPECIFICATIES 4SCREEN CLASSIC

Breedte (mm)	550	700	850	1 000	1 150	1 450	2 000
Hoogte (mm)	1 485	1 950	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
Gewicht(kg)	1,9	2,2	2,5	2,7	4,1	4,7	5,3

Panel Base

Plaatmateriaal heeft er nog nooit zo mooi uitgezien

Een vrijstaande dubbelzijdige display dat plaatmateriaal presenteert tot een dikte van 19 mm. met een stevig klemsysteem. Het paneel staat recht en stabiel na een snelle en eenvoudige montage, gezekerd door de grip van de voet, zo sterk dat het complete systeem kan worden verplaatst door de print vast te pakken.

Panel Base wordt geleverd in een kartonnen doos.

Synthetisch rubber voetjes geven een mooie uitstraling. De inbussleutel is bevestigd aan de onderzijde.

Panel Base houdt het paneel in een stevige greep. Bevestiging zonder boren.

SPECIFICATIES PANEL BASE

Versie	2 x 80	400	610	1 220
Breedte (mm)	80	400	610	1 220
Hoogte (mm)	60	60	60	60
Gewicht (kg)	0.7 kg	1.7 kg	2.5 kg	7.2 kg

Magnet Frame

Magnet Frame is een dubbelzijdig frame voor oprolbare, gemakkelijk te vervoeren panelen. De print is gemonteerd in enkele seconden door middel van magneettape en een dun aluminium profiel omsluit de print.

Compact verpakt en makkelijk op te sturen

De panelen worden eenvoudig bevestigd met magneettape.

Flat Base geeft de prints een stijlvolle, frameloze basis.

Dubbelzijdig systeem.

SPECIFICATIES MAGNET FRAME

Versie	**400 X 1 600**	**610 X 1 800**
Breedte (mm)	405	615
Hoogte(mm)	1 600	1 800
Gewichtkg)	1,8	2,1
Kleur	Zilver	Zilver

Monitor Stand

Expolinc biedt een stijlvolle Monitorstand die zowel onopvallend als gebruiksvriendelijk is om je communicatie met klanten te optimaliseren. Dit systeem kan zowel als stand-alone worden gebruikt en kan ook worden geïntegreerd met Pop-Up Magnetic, Expolinc Classic Frame en Fabric System. Is geschikt voor monitoren tot 15 kg (ca. 55'').

SPECIFICATIES MONITOR STAND

Systeem hoogte (mm)	181
Systeem gewicht (kg)	14
Maximaal schermgewicht (kg)	15/ ca. 55''

Brochure Stand

De perfecte manier om brochures te presenteren en te vervoeren

De Brochuredisplay biedt de ideale aanvulling op uw beurspresentatie en een praktische manier om uw drukwerk te presenteren. Met haar stabiele ontwerp en ingenieuze uitklapsysteem is de Brochuredisplay ontworpen om snel de maximale uitstraling te bieden.

Brochures blijven in de display tijdens transport.

SPECIFICATIES BROCHURE STAND

Grootte uitgeklapt (mm)	W250xD268xH1575
Grootte ingeklapt (mm)	W250xD268xH395
Gewicht incl. tas (kg)	4,9
Aantal vakken	4
Kleur	Zilver

Portable Table

Met Portable Table krijg je twee tafels in een. Wissel van statafel hoogte naar zittafel hoogte, afhankelijk van de situatie. Alle onderdelen worden geleverd in een draagtas. Met Portable Table heb je altijd een tafel bij de hand voor presentaties of om een kop koffie te drinken met klanten.

SPECIFICATIES PORTABLE TABLE

Hoogte statafel	1 075 mm
Hoogte koffietafel zithoogte	665 mm
Totaal gewicht	10 kg
Draagtas	440x600 mm
Topblad	410x560 mm
Gewicht	10 kg

De Portable Table wordt vervoerd in een nylon draagtas met handvatten.

Kwaliteit en design met levenslange garantie

Wij zijn zo verzekerd in het gebruik en over de kwaliteit van onze systemen, dat wij levenslange garantie bieden op al onze producten.

Hoe het werkt?

Onze systemen zijn ontwikkeld om eenvoudig op te bouwen en te gebruiken. Om extra zeker te zijn wordt elk systeem geleverd met een uitgebreide opzetinstructie en persoonlijke oplevering.

POP-UP

CLASSIC-FRAME

LIGHT-FRAME

IMPORTEUR NEDERLAND

MERK DISPLAY BV

ANTHONIE FOKKERSTRAAT 4 - BARNEVELD

T 0342 - 424736

2026